

Gedimat

BOUWMATERIALEN MÉT ADVIES

Van Bellinghen

PRO-FENCY



AFSLUITINGEN





PAGINA INDEX

PRODUCT	PAGINA
HARMONICADRAAD	4
ZICHTREMMERS HARMONICADRAAD	5
STIJF GELASTE DRAAD	6
AFSLUITING OP KEERWAND	6
3D PANELEN	7
PRIVACY LAMELLEN	7
2D PANELEN	8
TUINPOORTJES IN METAAL	9
BLACK LINE COMBIPAAL	10
POORT MET VOLLE PLAAT	10
PRIKKELDRAAD & KIPPENDRAAD	11
SCHAPENDRAAD & WEIDEPOORT	12
KASTANJEHEKWERK	13
WEIDEAFSLUITING IN BETON	14
HAZELAARSCHEM	15
STEENKORVEN	16-17
PAAL TYPES VOOR HOUTAFSLUITING	19
ALUMINIUM GLEUFPAAL	31
VASTE TUINPANELEN	20-26
HOUTEN SCHERMEN TAND EN GROEF	27-30
HOUTEN TUINPOORTEN	32-35
BETON MOTIEFPLATEN	37-43
ALUMINIUM SCHEM	44
WPC SCHEM	45
DUO FUSE	46-47
TRAUMGARTEN	48
SCHUIF & DRAAIPOORTEN OP MAAT	49

HARMONICADRAAD

Harmonicadraad ook wel tennisdraad genoemd, is een ontzented populaire afsluiting omdat het betrekkelijk goedkoop en onderhoudsvrij is.

Je kan deze afsluiting plaatsen met of zonder bovenbuis.

Als ook wordt er meestal ook voor een betonplaat onder de draad geopteerd, dit kan handig zijn voor als u huisdieren heeft of voor uw tuin te beschermen tegen onkruiden.

SPECIFICATIES:

- Maaswijdte: 50mm x 50mm
- Draaddiameter: 3,00mm
- Kleuren: Ral 9005 (zwart) & Ral 6005 (groen)



HOOGTES:

- 100CM
- 125CM
- 150CM
- 180CM
- 200CM
- 250CM



Harmonicadraad met pvc betonplaathouders 150cm hoog in de kleur zwart.



Harmonicadraad met gladde combipalen (betonvoeten) 180cm hoog in de kleur zwart



Combipaal met zwart gecoate beton.



ZICHTREMMERS VOOR HARMONICADRAAD



VLECHTBAND:

Vlechtband wordt tussen de mazen van de harmonicadraad doorgeweven wat voor zo goed als geen doorkijk zorgt.


Kleuren: Ral 9005, RAL 6005, Ral 7016



ZICHTDOEK:

Deze zichtdoek is 100% ondoorzichtig. Beschikbaar in verschillende hoogtes.

Kleuren: Ral 9005, RAL 6005, Ral 7016



HEIDEMAT:

Deze heidemat van Europese kwaliteit is een ecologische zichtremmer.

Deze matten hebben een dikte van 4-5 cm, wat voor minimale doorkijk en een hoge duurzaamheid zorgt.



KUNSTHAAG SUPER:

Deze kunsthaag is ideaal voor wie snel een groene afsluiting wilt. De haag is UV bestendig, en zorgt voor een minimale doorkijk.

STIJF GELASTE DRAAD

Gelaste draad is de klassieke afsluiting, die nog vaak gebruikt wordt als alternatief op de harmonicadraad. Je kan deze draad plaatsen met of zonder betonplaat.

Kan ook in combinatie met houten palen worden gebruikt, dan wordt dit bevestigd door middel van krammen.

Betonpalen zijn ook een optie met deze draad, deze schuif je door een gleuf in de betonpaal.

SPECIFICATIES:


- Maaswijdte: 100mm x 50mm
- Draaddiameter: 2,1mm
- Kleuren: Ral 7016 (antraciet) & Ral 6005 (groen)

HOOGTES:

- 100CM
- 125CM
- 150CM
- 180CM
- 200CM



Gelaste draad in combinatie met betonpalen
Kleur zwart, hoogte 150cm.



Gelaste draad in combinatie met
pvc betonplaathouders
Kleur groen, hoogte 150cm.

AFSLUITING PLAATSEN OP KEERWAND



3D PANELEN

3D panelen zorgen voor een moderne, strakke look rondom je tuin.

3D panelen kunnen zowel met vierkante palen als met ronde palen geplaatst worden.

Ook heb je de optie om een betonplaat onder de panelen te voorzien, met behulp van PVC betonplaathouders.

Als zichtremmer kan je lammelen verticaal door de mazen weven, deze zijn beschikbaar in PVC en composiet

SPECIFICATIES:

- Maaswijdte: 200mm x 50mm
- Draaddiameter: 5mm
- Kleuren: RAL 9005 (zwart) Ral 7016 (antraciet) & Ral 6005 (groen)




(andere ral kleuren kunnen op bestelling)

HOOGTES:

- 103CM
- 123CM
- 153CM
- 173CM
- 203CM
- 242CM



3D paneel met vierkante palen, zonder betonplaat. Kleur: Antraciet (Ral 7016), Hoogte 173cm.



Composiet lamellen
Kleur: Graphite black

Privacy Lamellen

Deze zijn verkrijgbaar in houtcomposiet en pvc.
Composiet kleuren: Wenge bruin, Graphite black.
PVC kleuren: Groen, Zwart, Antraciet.



Composiet lamellen
Kleur: Wenge bruin

2D PANELEN 8/6/8

2D panelen ookwel dubbelstaafmatten genoemd, deze panelen hebben geen neus en zijn volledig vlak.

2D panelen kunnen met vierkante palen, ronde palen en H-palen geplaatst worden.

Ook heb je de optie om een betonplaat onder de panelen te voorzien. met behulp van PVC betonplaathouders. Als zichtremmer kan je lammelen verticaal door de mazen weven, deze zijn beschikbaar in PVC en composiet. Horizontaal kan je vlechtband van 19cm hoog door de mazen weven.

SPECIFICATIES:

- Maaswijdte: 200mm x 50mm
- Draaddiameter: Horizontaal 8mm, verticaal 6mm
- Kleuren: Ral 9005 (zwart) Ral 7016 (antraciet)



- Andere ral kleuren zijn op bestelling

HOOGTES:

- 123CM
- 143CM
- 163CM
- 183CM
- 203CM



2D panelen met betonplaat, bevestigd in gleufpalen.
Kleur: Zwart, Hoogte: 183cm



2D panelen kunnen ook op ronde palen van 60mm worden bevestigd doormiddel van beugels.



Verticale privacy lamellen in houtcomposiet.
Kleur: Wenge brown.



2D panelen met betonplaat bevestigd aan vierkante palen.
Kleur: Zwart, Hoogte: 203cm



2D panelen met zwarte horizontale vlechtband
Kleur: Zwart, Hoogte: 203cm

TUINPOORTJES MET VIERKANTE MAZEN:

Deze tuinpoortjes kan je in enkele poort of dubbele poort verkrijgen.

- Poorten hebben mazen van 5cm x 5cm.
- Ronde palen
- Voorzien van Locinox slot
- Beschikbare hoogtes: 100cm, 125cm, 150cm, 180cm, 200cm (maatwerk is mogelijk)
- Beschikbare breedtes Enkel 100cm, 120cm, 150cm, 200cm, Dubbel: 200cm, 240cm, 300cm, 400cm

Kleuren: Ral 9005 (Zwart) Ral 6005 (Groen)





TUINPOORTJES MET DUBBELSTAAL VULLING:

Deze tuinpoortjes kan je in enkele poort of dubbele poort verkrijgen.

- Poorten hebben mazen van 20cm x 5cm.
- Vierkante palen of ronde palen
- Voorzien van Locinox slot
- Beschikbare hoogtes: 100cm, 120cm, 160cm, 180cm, 200cm (maatwerk is mogelijk)
- Beschikbare breedtes Enkel 100cm, 120cm, 150cm, Dubbel: 200cm, 240cm, 300cm, 400cm

Kleuren: Ral 9005 (Zwart) Ral 6005 (Groen), Ral 7016 (Antraciet)





NIEUWE PRODUCTEN

BLACK LINE COMBI PAAL


Deze combipaal is voorzien van een betonvoet met een zwarte coating. De paal is gegoten in antraciet beton en heeft achteraf met nano technologie een zwarte coating gekregen.

Dit in combinatie met zwarte harmonice draad en een zwart gecoate betonplaat zorgt voor een modern alternatief van de standaard draadomheining. Wil je van je draadomheining wat minder doorkijk, dan kan je steeds werken met de zwarte vlechtband.

De palen zijn ook perfect te combineren met onze zwart gecoate gleufpalen.



POORT MET VOLLE PLAAT



AFMETINGEN:

- 100cm x 120cm
- 100cm x 150cm
- 100cm x 180cm

PRIKKELDRAAD:

KLEUREN: verzinkt, groen, zwart.

TOEPASING: Afspannen van weides, extra beveiligen van je draad omheining.



KIPPENDRAAD:


Deze galva draad is ideaal voor het afspannen van een kippenren of konijnenhok.

SPECIFICATIES:

- Maaswijdte: 25mm x 25mm
- Draaddiameter: 0.8mm
- Kleuren: Galva

HOOGTES:

- 50CM
- 100CM
- 150CM



SCHAPENDRAAD :

Schapendraad, ookwel ursusdraad genoemd.

Deze draad wordt gebruikt om weides en bossen te omheinen.

De mazen van dit type draad zijn beneden klein en worden groter naarmate je hoger gaat.


Schapendraad wordt voornamelijk geplaatst met houten palen.

SCHAPENDRAAD LICHT:

- Hoogte: 100cm Mazen: 15cm breed (9x) Dikte: 1.9 x 2.5
- Hoogte: 120cm Mazen: 15cm breed (10x) Dikte: 1.9 x 2.5
- Hoogte: 140cm Mazen: 15cm breed (11x) Dikte: 1.9 x 2.5

SCHAPENDRAAD ZWAAR:

- Hoogte: 100cm Mazen: 15cm breed (9x) Dikte: 3.0 x 3.7
- Hoogte: 120cm Mazen: 15cm breed (10x) Dikte: 3.0 x 3.7
- Hoogte: 180cm Mazen: 15cm breed (14x) Dikte: 3.4 x 3.0



WEIDEPPOORT:

AFMETINGEN:

- Hoogte: 114.5cm Breedte: 244cm
- Hoogte: 114.5cm Breedte: 305cm
- Hoogte: 114.5cm Breedte: 366cm
- Hoogte: 114.5cm Breedte: 396cm
- Hoogte: 114.5cm Breedte: 457cm

AFMETINGEN SCHAPENPOORT:

- Hoogte: 114.5cm Breedte: 91.5cm
- Hoogte: 114.5cm Breedte: 213cm
- Hoogte: 114.5cm Breedte: 305cm



KASTANJEHEKWERK :

Kastanjehekwerk is een duurzame afsluiting die gebruikt wordt voor het omheinen van tuinen of weides. Omdat deze behandeld zijn met looizuur is deze schimmelvrij, wat dus voor een lange levensduur zorgt. Je hebt dit hekwerk in 2 verschillende latafstanden. 4-5cm en 7-8cm.

HOOGTES:

- 100CM
- 120CM
- 150CM
- 175CM

POORTJES:

- 100CM x 100CM
- 100CM x 120CM
- 120CM x 120CM
- 100CM x 150CM
- 100CM x 175CM
- 250CM x 120CM




WEIDEAFSLUITING BETON:

Deze weidepaal is gemaakt van unieke super gladde en zwart gecoate beton. Omdat deze paal fabriikaal gecoat is blijft deze zijn zwarte kleur behouden. In iedere paal zijn 3 gaten voorzien, voor 3 dwarsliggers in Gecreosoteerde grenen.

SPECIFICATIES:

- Hoogte paal: 211cm
- Lengte ligger: 500cm
- Kleuren: Zwart



HAZELAARSCHERM :

Hazelaarschermen worden gemaakt door het weven van hazelaar takken. Deze schermen zorgen voor een landelijke sfeer in iedere tuin.

Naast de tuinschermen kan je geweven hazelaar ook gebruiken als afboording van je gazon of bloemenperk. Om het assortiment volledig te maken is er ook de hazelaar moestuin/bloembak.

SCHERMEN:

- Hoog: 120CM x Breed: 180CM
- Hoog: 150CM x Breed: 180CM
- Hoog: 180CM x Breed: 180CM

AFBOORDINGEN

- Hoog: 25CM x Breed: 200CM
- Hoog: 40CM x Breed: 150CM

POORTEN:

- Hoog: 120CM x Breed: 90CM
- Hoog: 150CM x Breed: 90CM
- Hoog: 180CM x Breed: 90CM



GEWEVEN KUNSTSTOFSCHEM :

Deze tuinafsluitingen bestaan uit panelen met een staal frame. Je krijgt hier de keuze uit een enkele, platte of dubbele weving. Het vlechtwerk bestaat uit synthetische takken, gemaakt uit polyethyleen. Een enkele weving heeft wat doorkijk, een dubbele weving zorgt voor extra privacy. De kleur van het frame is standaard ge-poederlakt in donkergrijs (RAL 7022).



STEENKORVEN MET DRAADPANELEN:

Deze steenkorven worden gemaakt door middel van dubbelstaafmatten te bevestigen aan speciale steenkorfpalen.

Deze steenkorven zijn steeds 12cm diep, en zijn beschikbaar in verschillende hoogtes.

SPECIFICATIES:

- Maaswijdte: 200mm x 50mm
- Draaddiameter: Horizontaal 8mm, verticaal 6mm
- Kleuren: Ral 9005 (zwart) Ral 7016 (antraciet)



HOOGTES:

- 123CM
- 143CM
- 163CM
- 183CM
- 203CM



Steenkorf uit zwart draadpaneel met lava stenen gevuld.
Hoogte: 160cm


OPVULLINGEN :




HORTISTONE



ARDENER ZWART



LAVA



MARMARRA





ICY BLUE



SHOTTER

STEENKORVEN MET DRAADPANELEN:

Deze steenkorven zijn gemaakt uit zinc alu.
De steenkorven bestaan uit mazen van 50mm x 50mm (steeds maatwerk)
alsook beschikbaar in het zwart gecoat en cortenstaal.



TUINSCHERMEN HOUT



PAAL TYPES:

STANDAARD BETONPALEN MET GLEUF: TYPE 1

Deze paal is gemaakt van de standaard gekende beton.
De bovenkant van de paal is afgerond.
Beschikbaar in verschillende maten.



GLADDE BETONPALEN MET GLEUF: TYPE 2

Deze paal is gemaakt van super gladde beton en is beschikbaar in 2 kleuren, grijs en zwart. (de zwarte palen hebben een coating gekregen waardoor de beton zijn kleur vasthoud).
De bovenkant is steeds recht.
Beschikbaar in verschillende maten.



GLADDE BETONPALEN MET SCHROEFSTEESEM: TYPE 3

Deze paal is gemaakt van super gladde beton en is beschikbaar in 2 kleuren, grijs en zwart. (de zwarte palen hebben een coating gekregen waardoor de beton zijn kleur vasthoud).
De bovenkant is steed gepunt.
Beschikbaar in verschillende maten.



ALUMINIUM GLEUFPALLEN: TYPE 4

Deze aluminium palen zijn licht en toch zeer sterk.
Beschikbaar in 2 kleuren, steengrijs en zwart.
Bijpassend bij deze palen is een aluminium afdeklaf.
Extra info van deze paal op bladzijde (31)



HOUTEN PAAL: TYPE 5

Houten palen kan je zowel zonder als met gleuf gebruiken. Dit hangt van het type scherm af. Je hebt verschillende soorten hout in deze palen. (Grenen, Padouk, Azobe,...)



BETON ONDERPLATEN:



Standaard betonplaat



Gladde betonplaten

HOUTEN TUINSCHERMEN:

STANDAARD GPL SCHERM:

Dit paneel is het standaard gekende tuinscherm in de vlaamse tuinen.

- 17 horizontale planken en 4 verticale latten
- Geïmpregneerd en volledig inox geschroefd.
- Paalopties (pagina 19): Type 1, Type 2, Type 4, Type 5

AFMETINGEN:

- 80 cm hoog x 200cm breed
- 120cm hoog x 200cm breed
- 160cm hoog x 200cm breed
- 180cm hoog x 200cm breed



VERTICAAL E-SCHERM:

- 19 verticale planken en 2 horizontale planken
- Geïmpregneerd en volledig inox geschroefd.
- Paalopties (pagina 19): Type 1, Type 2, Type 3, Type 4, Type 5

AFMETINGEN:

- 90 cm hoog x 180cm breed
- 130cm hoog x 180cm breed
- 150cm hoog x 180cm breed
- 180cm hoog x 180cm breed
- Verloop 180cm naar 90cm




VERTICAAL RED WOOD SCHERM:

- 19 verticale planken en 2 horizontale planken
- Behandeld en volledig inox geschroefd.
- Paalopties (pagina 19): Type 1, Type 2, Type 3, Type 4, Type 5

AFMETINGEN:

- 90 cm hoog x 180cm breed
- 130cm hoog x 180cm breed
- 150cm hoog x 180cm breed
- 180cm hoog x 180cm breed
- Verloop 180cm naar 90cm



VERTICAAL HARDHOUT SCHERM:

- 19 verticale planken en 2 horizontale planken
- Volledig inox geschroefd.
- Paalopties (pagina 19): Type 1, Type 2, Type 3, Type 4, Type 5

AFMETINGEN:

- 90 cm hoog x 180cm breed
- 130cm hoog x 180cm breed
- 150cm hoog x 180cm breed
- 180cm hoog x 180cm breed
- Verloop 180cm naar 90cm




VERTICAAL ZWART SCHERM:

- 19 verticale planken en 2 horizontale planken
- Geïmpregeneerd en zwart gespotten. Volledig inox geschroefd.
- Paalopties (pagina 19): Type 1, Type 2, Type 3, Type 4, Type 5

AFMETINGEN:

- 90 cm hoog x 180cm breed
- 130cm hoog x 180cm breed
- 150cm hoog x 180cm breed
- 180cm hoog x 180cm breed
- Verloop 180cm naar 90cm



FIJN HARDHOUTEN SCHERM:

- 26 horizontale planken, 4 verticale planken
- Scherm heeft 1 zichtzijde. Volledig inox geschroefd.
- Paalopties (pagina 19): Type 1, Type 2, Type 3, Type 4, Type 5

AFMETINGEN:

- 180cm hoog x 180cm breed



FLORENCE TUINSCHERM:


- 26 horizontale planken, 4 verticale planken
- Scherm heeft 1 zichtzijde. Volledig inox geschroefd.
- Paalopties (pagina 19): Type 1, Type 2, Type 3, Type 4, Type 5

AFMETINGEN:

- 180cm hoog x 180cm breed



Kan ook verticaal geplaatst worden.



MIRO TUINSCHERM:

- Geschaafde planken in verschillende afmetingen.
- Beschikbaar in Iroko hout of in Grenen hout.
- Inox nagels
- Paalopties (pagina 19): Type 5
- Op iedere paal wordt een extra lat bevestigd. Zo wordt deze paal onzichtbaar, en creëer je visueel een doorlopende wand.



AFMETINGEN:

180cm hoog x 178cm breed




LAMIA TUINSCHERM:

- Geschaafde latten van 34mm x 34mm
- Beschikbaar in Thermowood
- Inox geschroefd
- Paalopties (pagina 19): Type 5
- Ieder paneel bedekt de helft van de paal. Wat een lange doorlopende open wand creëert.

AFMETINGEN:

180cm hoog x 178cm breed




VENIA TUINSCHERM:

- Geschaafde latten van 16mm x 58mm
- Beschikbaar in Thermowood
- Inox geschroefd
- Paalopties (pagina 19): Type 2, Type 4, Type 5
- Dit is een volledig gesloten tuinscherm.



AFMETINGEN:

- 183cm hoog x 178cm breed






PRIUS TUINSCHERM:

- Geschaafde latten van 16mm x 58mm
- Beschikbaar in Padouk en Grenen.
- Inox geschroefd
- Paalopties (pagina 19): Type 2, Type 4, Type 5
- Dit is een halfopen tuinscherm.



AFMETINGEN:

- 178cm hoog x 178cm breed



LINUS TUINSCHERM:

- Geschaafde latten van 16mm x 58mm
- Beschikbaar in grenen
- Inox geschroefd
- Paalopties (pagina 19): Type 1, Type 2, Type 4, Type 5
- Dit is een volledig gesloten tuinscherm.



AFMETINGEN:

- 85 cm hoog x 178cm breed
- 180cm hoog x 178cm breed



SUPRA TUINSCHERM:

- Geschaafde planken 16mm x 120mm (met tand en groef)
- Beschikbaar in grenen
- Inox geschroefd, genageld
- Paalopties (pagina 19): Type 4, Type 5
- Dit is een volledig gesloten tuinscherm.

AFMETINGEN:

- 90 cm hoog x 180cm breed
- 180cm hoog x 180cm breed



LUNO TUINSCHERM:

- Geschaafde latten 16mm x 38mm
- Beschikbaar in grenen
- Inox nagels
- Paalopties (pagina 19): Type 4, Type 5
- Dit is een open tuinscherm.

AFMETINGEN:

- 180cm hoog x 180cm breed




PINNA TUINSCHERM:

- Geschaafde latten 28mm x 28mm
- Beschikbaar in grenen
- Inox nagels
- Paalopties (pagina 19): Type 4, Type 5
- Dit is een open tuinscherm.

AFMETINGEN:

- 80 cm hoog x 180cm breed
- 120cm hoog x 180cm breed
- 180cm hoog x 180cm breed



TAND EN GROEF TUINSCHERMEN:

GRENEN PLANKEN:

- Tand en groef.
- Volledig geïmpregeneerd.
- Paalopties (pagina 19): Type 1, Type 2, Type 4, Type 5
- Dit vormt een volledig gesloten tuinscherm

AFMETINGEN:

- 180cm x 12.5cm x 2.8cm
- 200cm x 14.5cm x 3.4cm



REDWOOD PLANKEN:

- Tand en groef.
- Volledig behandeld.
- Paalopties (pagina 19): Type 1, Type 2, Type 4, Type 5
- Dit vormt een volledig gesloten tuinscherm

AFMETINGEN:

- 180cm x 14.5cm x 2.8cm



GRENEN CORDOBA PLANKEN:

- Tand en groef. (grenen)
- Volledig geïmpregeneerd.
- Paalopties (pagina 19): Type 1, Type 2, Type 4, Type 5
- Dit vormt een volledig gesloten tuinscherm

AFMETINGEN:

- 180cm x 12.5cm x 2.8cm





PADOUK PLANKEN:

- Tand en groef.
- Hardhouten plank.
- Paalopties (pagina 19): Type 1, Type 2, Type 4, Type 5
- Dit vormt een volledig gesloten tuinscherm

AFMETINGEN:

- 200cm x 12.5cm x 2.0cm



THERMOWOOD VUREN PLANKEN

- Tand en groef.
- Thermisch behandeld. (thermowood vergrijs na +- een jaar, als je de bruine kleur wilt behouden dien je deze te behandelen met olie.
- Paalopties (pagina 19): Type 1, Type 2, Type 4, Type 5
- Dit vormt een volledig gesloten tuinscherm

AFMETINGEN:

- 180cm x 13.5cm x 2.8cm
- 200cm x 13.5cm x 2.8cm



THERMOWOOD AYOUS TRIPPLE PLANKEN

- Tand en groef.
- Thermisch behandeld. (thermowood vergrijs na +- een jaar, als je de bruine kleur wilt behouden dien je deze te behandelen met olie.
- Paalopties (pagina 19): Type 1, Type 2, Type 4, Type 5
- Dit vormt een volledig gesloten tuinscherm

AFMETINGEN:

- 200cm x 16cm x 2.8cm




ITAUBA PLANKEN

- Tand en groef.
- West-Afrikaans hardhout.
- Paalopties (pagina 19): Type 1, Type 2, Type 4, Type 5
- Dit vormt een volledig gesloten tuinscherm

AFMETINGEN:

- 180cm x 14.3cm x 2.1cm




THERMO ARTUS WALL

- Tand en groef.
- Thermowood Ayous of vuren
- Paalopties (pagina 19): Type 5 + Artus bevestigingsmateriaal.
- Dit vormt een volledig gesloten doorlopend tuinscherm

AFMETINGEN:

- 178 cm hoog x 178cm breed
- 178m hoog x 9cm breed
- 178cm hoog x 17cm breed



AYOUS




VUREN

ALUMINIUM GLEUFPAAL:



LED PROFIEL:


Dit led profiel is makkelijk te monteren op de alu paal. Ideaal om je afsluiting extra in de spotlight te plaatsen !




ZONDER BOVENLAT



MET BOVENLAT




FELIX HOUTEN POORT:



(Zijpanelen zijn mogelijk in de standaard maten 180 x 180 of 100 x 180
Maatwerk is ook mogelijk)

FELIX	ENKELE POORT	DUBBELE POORT
Breedte:	100cm	300cm
Hoogte:	180cm	180cm
Kader:	58mm x 140mm	58mm x 140mm
Houtsoorten:	Grenen Iroko Padouk	Grenen Iroko Padouk

MAATWERK:




LOGAN HOUTEN POORT:



(Zijpanelen zijn mogelijk in de standaard maten 180 x 180 of 100 x 180
Maatwerk is ook mogelijk)

LOGAN	ENKELE POORT	DUBBELE POORT
Breedte:	100cm	300cm
Hoogte:	180cm	180cm
Kader:	58mm x 140mm	58mm x 140mm
Houtsoorten:	Grenen Iroko Padouk	Grenen Iroko Padouk

MAATWERK:




NOX HOUTEN POORT:




(Zijpanelen zijn mogelijk in de standaard maten 180 x 180 of 100 x 180
Maatwerk is ook mogelijk)

NOX	ENKELE POORT	DUBBELE POORT
Breedte:	100cm	300cm
Hoogte:	180cm	180cm
Kader:	58mm x 140mm	58mm x 140mm
Houtsoorten:	Grenen Iroko Padouk	Grenen Iroko Padouk

MAATWERK:




VOLTA HOUTEN POORT:



(Zijpanelen zijn mogelijk in de standaard maten 180 x 180 of 100 x 180
Maatwerk is ook mogelijk)

VOLTA	ENKELE POORT	DUBBELE POORT
Breedte:	100cm	300cm
Hoogte:	180cm	180cm
Kader:	58mm x 140mm	58mm x 140mm
Houtsoorten:	Iroko Padouk	Iroko Padouk

MAATWERK:




OLYMPUS HOUTEN POORT:



(Zijpanelen zijn mogelijk in de standaard maten 180 x 180 of 100 x 180
Maatwerk is ook mogelijk)

OLYMPUS	ENKELE POORT	DUBBELE POORT
Breedte:	100cm	300cm
Hoogte:	180cm	180cm
Kader:	58mm x 140mm	58mm x 140mm
Houtsoorten:	Iroko Padouk	Iroko Padouk

MAATWERK:




SPECTO HOUTEN POORT:



OLYMPUS	ENKELE POORT	DUBBELE POORT
Breedte:	100cm	300cm
Hoogte:	180cm	180cm
Kader:	58mm x 140mm	58mm x 140mm
Houtsoorten:	Iroko	Iroko

MAATWERK:




ORBIS HOUTEN POORT:




OLYMPUS	ENKELE POORT	DUBBELE POORT
Breedte:	100cm	300cm
Hoogte:	180cm	180cm
Kader:	58mm x 140mm	58mm x 140mm
Houtsoorten:	Grenen Iroko Padouk	Grenen Iroko Padouk

MAATWERK:




FACCIO HOUTEN POORT:



OLYMPUS	ENKELE POORT	DUBBELE POORT
Breedte:	100cm	300cm
Hoogte:	180cm	180cm
Kader:	58mm x 140mm	58mm x 140mm
Houtsoorten:	Thermowood vuren Thermowood ayous	Thermowood vuren Thermowood ayous

MAATWERK:



TUINHUISJES

ONTDEK ONS GAMMA TUINHUISJES!
VERSCHILLENDE TYPES: PANNEELBOUW, BLOKHUTTEN...
KEUZE UIT MEER DAN 50 TYPES !




BETON MOTIEFPLATEN



BETON MOTIEFPLATEN:

Deze beton motiefplaten zijn gemaakt van super glad afgewerkt beton. Standaard zijn deze platen dubbelzijdig bedrukt met hetzelfde motief. (2 verschillende motieven kunnen op aanvraag).

De motiefplaten worden geproduceerd in 3 verschillende standaard kleuren. Grijs, Antraciet en zwart gecoat. Wenst u een andere kleur dan kunnen deze steeds met betonverf gekleurd worden in iedere mogelijke Ral kleur.



MODERNE AFWERKING



PYRAMIDE AFWERKING



GRIJS



ANTRACIET
(Deze zal in kleur afnemen na verloop van tijd)



ZWART GECOAT
(Door de coating blijf de kleur minstens 5 jaar 100% vastgehouden)



ROTSMOTIEF



LEISTEENMOTIEF



HOUTMOTIEF



ROMEINSMOTIEF



INFIFO MOTIEF



ENDOR MOTIEF



NOSTALGIEMOTIEF





BLOKHUTMOTIEF

ROTSMOTIEF:




LEISTEENMOTIEF:



HOUTMOTIEF:




ROMEINSMOTIEF:




INFIGO MOTIEF:




ENDOR MOTIEF:



ROMEINSMOTIEF:





BLOKHUTMOTIEF:



MOTIEFPLATEN + HOUT:

Deze unieke combinatie combineert beton motiefplaten met daarboven houten schermen.

- Optie 1: 2 motiefplaten van 26cm hoog + een houten scherm van 150cm hoog.
- Optie 2: 2 motiefplaten van 36cm hoog + een houten scherm van 130cm hoog.
- Optie 3: 2 motiefplaten van 36cm hoog + een houten scherm van 180cm hoog.



ALUMINIUM SCHERMEN:

ALU FINE LINE:

- Afzonderlijke fijne latjes. (worden geplaatst met afstandhouders)
- Beschikbaar in ral 7005
- Paaloptie: Eigen paalsysteem
- Dit vormt een half open tuinscherm

AFMETINGEN:

- 180cm x 180cm x 20mm




ALU FINE LINE:


- Afzonderlijke planken (planken hebben aan beiden zijden een ander profiel. Zo kan je 2 type schermen maken met hetzelfde paneel.
- Beschikbaar in ral 7005
- Paalopties: Eigen paalsysteem
- Dit vormt een gesloten tuinscherm

AFMETINGEN:

- 180cm x 180cm x 20mm



VOORKANT



ACHTERKANT

WPC SCHERMEN:

WPC FINE LINE:

- Afzonderlijke planken (planken hebben aan beiden zijden een ander profiel. Zo kan je 2 type schermen maken met hetzelfde paneel.
- Beschikbaar in het grijs.
- Paalopties: Eigen paalsysteem
- Dit vormt een gesloten tuinscherm

AFMETINGEN:

- 180cm x 180cm x 28mm



DUO FUSE:

DUO FUSE TAND EN GROEF WPC:

- Tand en groef planken;
- Beschikbaar in: Graphite black, Wenge brown, stone grey & tropical brown
- Paalopties: Eigen paalsysteem (composiet of aluminium)
- Dit vormt een gesloten tuinscherm



PAARDENAFSLUITING:




LAMELLEN SCHERM WPC:

- Tand en groef planken;
- Beschikbaar in: Graphite black, Wenge brown, stone grey & tropical brown
- Paalopties: Eigen paalsysteem (composiet of aluminium)
- Dit vormt een gesloten tuinscherf



ALUMINIUM TAND EN GROEF SCHERM:

- Tand en groef planken;
- Beschikbaar in: Zwart en Grijs
- Paalopties: Eigen paalsysteem in aluminium
- Dit vormt een gesloten tuinscherf



RAL 7021



RAL 7030

Bij ons kan u ook terecht voor het volledige gamma van Traumgarten.
Hier vind je unieke onderhoudsvriendelijke afsluitingen in verscheidene materialen zoals: WPC, aluminium, Keramiek, glas, hout...
Voor meer info, vraag achter de catalogoog !



Wij kunnen een breed gamma aan maatwerk schuif en draai poorten aanbieden. Volledig gemaakt naar de klant zijn zin.

Deze poorten komen met of zonder automatisatie.
Voor meer info, kom eens langs in onze winkel !



PRO-FENCY

STUUR 3 FOTO'S VAN WERVEN MET ONS AFSLUITINGSMATERIAAL
EN WORDT ERKEND PRO-FENCY-PLAATSER !

ZO WORDT U GEPROMOOT VIA ONZE WEBSITE

